


**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
ISOLADOR - IPE**

**E.T. PRL 01- ACS
Nº 0064**



**FOTO DO PRODUTO
ISOLADOR - IPE**



**FIGURAS ILUSTRATIVAS
ISOLADOR - IPE**

1 - APLICAÇÃO:

- 1.1 - Produto desenvolvido para utilização em rede aérea, aplicável em Conjuntos de Emenda entre o cabo telefônico e o cabo messageiro, tendo como objetivo proporcionar a estabilidade mecânica e a isolamento elétrica do conjunto;

2 - MONTAGEM E FORMAÇÃO

- 2.1 - Produto apresenta em uma extremidade, área de encaixe para fixação á superfície do Cabo Mensageiro, e na outra extremidade, apresenta uma área concava, para acomodação sobre a superfície do revestimento externo do Cabo Telefônico;

3 - DIMENSIONAL

3.1 - CORPO:

- 3.1.1 - Dimensional: $89,30 \pm 0,5$ mm;
- 3.1.2 - Dimensional: $15,50 \pm 0,5$ mm;
- 3.1.3 - Dimensional: $15,50 \pm 0,5$ mm;
- 3.1.4 - Dimensional: $58,50 \pm 0,5$ mm;
- 3.1.5 - Diâmetro: $13,50 \pm 0,2$ mm;
- 3.1.6 - Diâmetro: $11,50 \pm 0,2$ mm;
- 3.1.7 - Diâmetro: $4,80 \pm 0,1$ mm;
- 3.1.8 - Dimensional: $4,30 \pm 0,2$ mm;
- 3.1.9 - Dimensional: $2,30 \pm 0,2$ mm;
- 3.1.10 - Dimensional: $4,50 \pm 0,1$ mm;

4 - MATERIAL E TRATAMENTO

- 4.1 - Produto fabricado em material termoplástico, Polipropileno “P.P” na cor prêta, com Negro de Fumo, de forma á proporcionar resistência aos raios ultravioletas “U.V.” bem como á ação de intempéries climáticas;

5 - ACABAMENTO

- 5.1 - O produto apresenta um aspecto visual isento de falhas, rebarbas, trincas, empenos, quebras ou quaisquer outras imperfeições que prejudiquem a sua aplicação e utilização na planta;

6 - IDENTIFICAÇÃO:

- 6.1 - No corpo do produto se encontram gravados, de forma legível e indelével, os dados abaixo:
 - 6.6.1 - Fabricante: Presley;
 - 6.5.2 - Data / Lote de Fabricação;

7 - EMBALAGEM:

- 7.1 - Produto embalado em saco plástico resistente, de forma á proporcionar resistência mecânica de forma á proporcionar resistência mecânica ao mesmo, seja em condições de transporte ou de armazenamento. Na parte externa da Embalagem, existem duas etiquetas adesivas:

ETIQUETA DO PRODUTO

- 7.1.1 - Nome ou Logomarca do Fabricante Presley;
- 7.1.2 - Designação do Produto;
- 7.1.3 - Código do Produto;
- 7.1.4 - Documento de Referência;
- 7.1.5 - Lote de Fabricação;
- 7.1.6 - Quantidade;
- 7.1.7 - Pesos Bruto e Líquido;
- 7.1.8 - Pedido de Compra;
- 7.1.9 - Número do Contrato;
- 7.1.10 - Número da Nota Fiscal;
- 7.1.11 - Empilhamento Máximo;

ETIQUETA DE FORNECIMENTO

- 7.1.12 - Nome ou Logomarca do Fabricante Presley;
- 7.1.13 - Designação do Produto;
- 7.1.14 - Nome do Cliente;
- 7.1.15 - Quantidade;
- 7.1.16 - Número da Nota Fiscal;

8 - REFERÊNCIAS

- 8.1 - SP.ER.F07.006 (DT-DTB-BR) Emissão 01 - Junho 2000 - Especificação de Requisitos para Sistema de Sustentação e Isolamento – SSI;
- 8.2 - Desenho Telefônica SRO 163 - DTC 194 – Emissão Julho 2009 – Suporte Isolador;

GERÊNCIA DE PRODUTOS E ADEQUAÇÕES DE MATERIAIS - PRESLEY

**E.T. PRL 01 - ACS
Nº 0064**

Elaborado: Roberto Mansur

Emissão: 20/05/2013

Aprovado: Rubens Alvarez Garcia



